

**ACTIVITATEA  
ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE  
ACTIVE ÎN DOMENIUL TUBERCULOZEI  
ÎN CONDIȚII DE SITUAȚIE EXCEPȚIONALĂ  
DE RĂSPUNS LA PANDEMIA COVID-19**

În condițiile pandemiei COVID-19, persoanele aflate în tratament a tuberculozei și cele cu afecțiuni de tuberculoză în trecut, reprezintă un grup de risc pentru COVID-19 și trebuie să fie protejate maximal de interacțiune cu persoane terțe prin carantină la domiciliu și evitarea deplasării în mijloace de transport public. Aflarea în carantină la domiciliu crește expunerea intradomiciliară a membrilor gospodăriei în caz de lipsă de aderență. Acest fapt necesită schimbări în prestarea serviciilor medicale și nemedicale oferite de instituțiile medicale, dar și de către organizațiile neguvernamentale.

Pe de altă parte, în condițiile impuse de situația epidemiologică prin COVID-19, prestatorii de servicii trebuie să asigure continuitatea serviciilor în condiții de siguranță pentru propria sănătate și pentru sănătatea celor din jur.

Organizațiile neguvernamentale antrenate în activități în cadrul Programului Național de control al tuberculozei își vor continua activitățile prin adaptarea condițiilor de prestare a serviciilor, coordonarea acestora cu Coordonatorul Programului Național, Recipientul principal și subrecipientul grantului care îi finanțează.

### **Recomandări generale:**

- 1) Personalul care interacționează cu persoane ce se adresează la ONG va purta echipament de protecție la locul de muncă (măști medicinale tip respirator N95, FFP 1 sau chirurgicale, mănuși, etc) și vor respecta igiena și dezinfectia mâinilor.
- 2) În cazul în care lucrează în același birou două și mai multe persoane, vor ajusta orarul de muncă în așa fel ca în birou să se afle un singur lucrător.
- 3) Se va efectua dezinfectarea suprafețelor de lucru la fiecare 2 ore și la sfârșitul zilei de muncă.

- 4) Beneficiarii vor fi admiși în incinta încăperilor ONGului doar cu măști și/sau vor fi asigurați cu mască pe timpul aflării în încăperile ONGului și li se va pune la dispoziție dezinfectant pentru mâini la intrarea în încăpere.
- 5) Vizitele beneficiarilor vor fi programate pentru a evita aflarea mai mult de un beneficiar în birou. Pe coridoare va fi asigurată distanța socială de 1.5-2m.

### **Activități recomandate Managerului ONG-ului**

- 1) Informarea colaboratorilor ONGului despre infecția cu COVID-19: simptome, căi de transmitere, măsuri de prevenire (echipament și regulile de utilizare, substanțe dezinfectante recomandate pentru utilizare, algoritm de adresare la sistemul medical etc).
- 2) Estimarea necesarului de echipament de protecție necesar echipei din activitățile acestora. De ținut cont:
  - Respiratoare de tip FFP3 vor fi utilizate de personalul care asigură activități de screening și DOT, din considerentul 1 respirator pe săptămână sau până la deteriorarea fizică a acestuia;
  - Măști chirurgicale vor fi utilizate de personalul care realizează lucru de birou, șoferii. Acestea vor fi schimbate o dată la 2 ore. Nici într-un caz nu se admite utilizarea măștilor din stofă;
  - Igiena mâinilor – ONGul va fi asigurat cu săpun și substanțe dezinfectante, inclusiv în recipiente mici pentru ca personalul să le poată lua cu sine dacă vor fi nevoiți să viziteze pacienții/beneficiarii la domiciliu;
  - Purtarea mănușilor medicinale în timpul interacționării cu pacienții/beneficiarii și schimbarea acestora după fiecare pacient/beneficiar;

- Halate de o singură folosință vor fi utilizate de personalul care asigură activități de screening și DOT, din considerentul 1 halat pe săptămână sau pînă la deteriorarea fizică a acestuia.
- 3) Organizarea ședințelor organizatorice cu interacțiune fizică doar la necesitate stringentă și coordonarea activităților maximal posibil prin telefon, e-mail etc.
- 4) Sistarea oricărui tip de activitate în grup în interiorul sau în afara ONGului și examinarea posibilităților de organizare a acestora la distanță prin intermediul tehnologiilor digitale.
- 5) Ajustarea orarului de lucru al colaboratorilor în vederea micșorării maximal posibile a timpului de aflare în incinta ONGului.

### **Activități recomandate Psihologului**

- 1) Activitățile legate de consilierea pacienților, membrilor familiei, aprecierea riscului de non-aderență etc se vor desfășura la telefon sau prin intermediul altor mijloace de comunicare digitale disponibile.
- 2) Evenimentele de informare, comunicare, educare cu interacțiune față în față vor fi sistate pînă la finalizarea codului roșu.

### **Activități recomandate Specialistului pe probleme sociale**

- 1) Identificarea problemelor de ordin social se va realiza la telefon prin discuția cu pacienții, rudele, vecinii, reprezentanții autorităților publice locale și vor fi adresate la distanță.
- 2) Rezolvarea problemelor de ordin social va fi asigurată maximal posibil de la distanță: solicitarea de perfectare a actelor de identitate, solicitarea de ajutor social/material, etc
- 3) Va acorda suport pacienților aflați în izolare la domiciliu pentru valorificarea tichetelor alimentare.

## **Activități recomandate personalului care realizează activități de screening și DOT**

- 1) Monitorizarea ca toți pacienții cu TB în condiții de ambulator să primească tratamentul neîntrerupt prin comunicarea cu lucrătorii din asistența medicală primară și centrele comunitare.
- 2) Asigurarea administrării tratamentului la domiciliu pacienților care nu se pot deplasa, pacienților aflați în carantină, pacienților vârstnici (mai mult de 63 ani), pacienților din localitățile fără lucrător medical sau unde lucrătorii medicali sunt disponibilizați pentru lupta cu infecția COVID-19 cu respectarea regulilor de protecție personală (respirator, halat, mănuși, dezinfectante, distanța socială etc).
- 3) În timpul vizitelor de oferire a tratamentului DOT la domiciliu, efectuarea screeningului la prezența simptomelor sugestive de TB și/sau COVID-19 la pacient și membrii familiei lui.
- 4) Înregistrarea eventualelor reacții adverse la pacienții cărora le administrează tratament DOT și comunicarea cu medicul ftiziopneumolog privind acțiunile de mai departe pentru cuparea lor.

Toți angajații ONGului, în caz de suspecție a infecției cu COVID-19 la pacienții/beneficiarii monitorizați sau persoanele din anturajul său, vor informa managerul ONGului cu informarea ulterioară a medicului ftiziopneumolog din teritoriu.

Pentru perioada situației excepționale vor fi suspendate vizitele de monitorizare.